



Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (Intel) Intel Core Ultra 5 125U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkPad

Código del producto:
21L1005USP

Nombre del producto :
ThinkPad L14 Gen 5 (Intel)



- Intel Core Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE)/14T, Max Turbo up to 4.3GHz, 12MB
- 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 45% NTSC DBEF5
- 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
- Intel Graphics
- Windows 11 Pro

Intel Core Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE)/14T, Max Turbo up to 4.3GHz, 12MB, 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 45% NTSC DBEF5, Intel Graphics, Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax 2x2 + BT5.3, HD 720p with Privacy Shutter, Windows 11 Pro

[Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 \(Intel\) Intel Core Ultra 5 125U Portátil 35,6 cm \(14"\) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E \(802.11ax\) Windows 11 Pro Español Negro:](#)

Un centro de productividad para profesionales

- Portátil de 14" con procesador Intel® Core™ Ultra con Intel vPro®
- Mayor accesibilidad al teclado y pantallas mucho más luminosas gracias a las soluciones ópticas de 3M
- Productividad asistida por IA, conectividad maximizada con Wi-Fi 7 y 4G
- Mayor uso de materiales reciclados que en generaciones anteriores

Diseño		Audio	
Nombre del color	Black	Número de altavoces incorporados	2
Tipo de producto *	Portátil	Potencia de altavoz	2 W
Color del producto *	Negro	Micrófono incorporado	✓
Factor de forma *	Concha	número de micrófonos	2
Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)	Cámara fotográfica	
Exhibición		Cámara frontal	✓
Diagonal de la pantalla *	35,6 cm (14")	Resolución de la cámara delantera	1280 x 720 Píxeles
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Tipo de cámara frontal HD	HD
Pantalla táctil *	✗	Cámara con configuración de privacidad	✓
Tipo HD	WUXGA	Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Tipo de pantalla	IPS	Conexión	
Retroiluminación LED	✓	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Relación de aspecto nativa	16:10	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Pantalla antirreflectante	✓	Conexión a red móvil *	✗
Brillo de pantalla	400 cd / m²	Tipo de antena	2x2
Espacio de color RGB	NTSC	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Gama de colores	45%	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Procesador		Ethernet	✓
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000 Mbit/s
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 5	Bluetooth	✓
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Serie 1)	Versión de Bluetooth	5.3
Modelo del procesador *	125U	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Número de núcleos de procesador	12	WWAN	Sin instalar
Número de hilos de ejecución	14	Puertos e Interfaces	
Frecuencia del procesador turbo	4,3 GHz	Cantidad de puertos USB 2.0 *	1
Núcleos de rendimiento	2		
Núcleos de eficiencia	8		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,3 GHz	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,6 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,1 GHz	Número de puertos HDMI *	1
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	1,3 GHz	Versión HDMI	2.1
Frecuencia base de núcleo eficiente	0,8 GHz	Número de puertos Thunderbolt 4	1
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	700 MHz	Intel® Thunderbolt 4	✓
Caché del procesador	12 MB	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)	✓
Potencia base del procesador	15 W	Desempeño	
Potencia turbo máxima	57 W	Chipset	Intel® SoC
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Teclado	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Dispositivo apuntador	ThinkPad UltraNav
Máxima frecuencia del núcleo NPU	1,4 GHz	Teclado numérico *	✗
Soporte de dispersión	✓	Retroiluminación de teclado	✓
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Idioma del teclado	Español
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU	FP16, FP32, Int8	Software	
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
		Idioma del sistema operativo	Español
		Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Memoria		Batería	
Memoria interna *	16 GB	Capacidad de batería *	57 Wh
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Control de energía	
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Potencia de adaptador AC	65 W
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Frecuencia de adaptador AC	50/60 Hz
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Memoria interna máxima *	64 GB	Suministro de potencia USB	✓
Medios de almacenaje		Seguridad	
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Ranura para cable de seguridad	✓
Unidad de almacenamiento *	SSD	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Capacidad total de SSD	512 GB	Lector de huella digital	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Lector de tarjeta inteligente	✓
SDD, capacidad	512 GB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
NVMe	✓	Condiciones ambientales	
Factor de forma de disco SSD	M.2	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	5 - 43 °C
Tarjeta de lectura integrada	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 95%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Gráficos		Aprobaciones reguladoras	
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Certificación	ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Peso y dimensiones	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Ancho	313,7 mm
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Profundidad	226 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Altura	18,9 mm
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Peso *	1,4 kg

Contenido del embalaje

Adaptador AC incluido * 



0198155829086



198155829086

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.