



Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel) Intel Core Ultra 7 255H Portátil 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkPad

Código del producto:
21SR0042SP

Nombre del producto :
ThinkPad E16 Gen 3 (Intel)



- Intel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB
- 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz
- 1x 32GB SO-DIMM DDR5-5600
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
- Intel Arc 140T GPU Functions as Intel Graphics
- Windows 11 Pro

Intel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB, 1x 32GB SO-DIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz, Intel Arc 140T GPU Functions as Intel Graphics, Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax 2x2 + BT5.3, FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter, Windows 11 Pro

[Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 \(Intel\) Intel Core Ultra 7 255H Portátil 40,6 cm \(16"\) WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E \(802.11ax\) Windows 11 Pro Español Negro:](#)

Portátil basado en el rendimiento con eficiencia de IA, potencia smart y construcción robusta

- Portátil empresarial de alto rendimiento 40.64cm (16") fino, con IA
- Productividad mejorada con los procesadores Intel® Core™ Ultra y gráficos impresionantes
- Fácilmente actualizable a medida que tu negocio crece y las necesidades modernas evolucionan

Diseño		Audio	
Nombre del color	Black	Potencia de altavoz	2 W
Tipo de producto *	Portátil	Micrófono incorporado	✓
Color del producto *	Negro	número de micrófonos	2
Factor de forma *	Concha	Cámara fotográfica	
Material de la carcasa	Aluminio	Cámara frontal	✓
Exhibición		Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Píxeles
Diagonal de la pantalla *	40,6 cm (16")	Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Cámara infrarroja (IR)	✓
Pantalla táctil *	✗	Cámara con configuración de privacidad	✓
Tipo HD	WUXGA	Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Tipo de pantalla	IPS	Conexión	
Retroiluminación LED	✓	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Relación de aspecto nativa	16:10	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Pantalla antirreflectante	✓	Conexión a red móvil *	✗
Brillo de pantalla	300 cd / m²	Tipo de antena	2x2
Espacio de color RGB	NTSC	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Gama de colores	45%	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Ethernet	✓
Procesador		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000 Mbit/s
Fabricante de procesador *	Intel	Bluetooth	✓
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Versión de Bluetooth	5.3
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Modelo del procesador *	255H	WWAN	Sin instalar
Número de núcleos de procesador	16		
Número de hilos de ejecución	16		
Frecuencia del procesador turbo	5,1 GHz		
Núcleos de rendimiento	6		
Núcleos de eficiencia	8		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,1 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,4 GHz	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,5 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2 GHz	Número de puertos HDMI *	1
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,5 GHz	Versión HDMI	2.1
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	700 MHz	Número de puertos Thunderbolt 4 Intel® Thunderbolt 4	1
Caché del procesador	24 MB		✓
Potencia base del procesador	28 W	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Potencia turbo máxima	115 W	USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Desempeño	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Chipset	Intel® SoC
Soporte de dispersión	✓	Teclado	
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Dispositivo apuntador	ThinkPad UltraNav
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Teclado numérico *	✓
Rendimiento total del procesador de hasta	96 TOPs	Retroiluminación de teclado	✓
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Idioma del teclado	Español
Rendimiento de GPU máximo	74 TOPs	Software	
Memoria		Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Memoria interna *	32 GB	Idioma del sistema operativo	Español, Inglés
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Software incluido	Lenovo AI Now
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Batería	
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Capacidad de batería *	64 Wh
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Control de energía	
Memoria interna máxima *	64 GB	Potencia de adaptador AC	65 W
Medios de almacenaje		Frecuencia de adaptador AC	50/60 Hz
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Unidad de almacenamiento *	SSD	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Capacidad total de SSD	1 TB	Suministro de potencia USB	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Seguridad	
SDD, capacidad	1 TB	Ranura para cable de seguridad	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
NVMe	✓	Lector de huella digital	✓
Factor de forma de disco SSD	M.2	Lector de tarjeta inteligente	✗
Tipo de unidad óptica *	✗	Windows Hello	✓
Tarjeta de lectura integrada	✗	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Gráficos		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Condiciones ambientales	
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Intervalo de temperatura de almacenaje	5 - 43 °C
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 95%
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Arc Graphics	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Arc 140T	Aprobaciones reguladoras	
Audio		Certificación	ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS
Número de altavoces incorporados	2		

Peso y dimensiones	
Ancho	356 mm
Profundidad	249 mm
Altura (frente)	1,01 cm
Altura (posterior)	1,71 cm
Peso *	1,63 kg
Contenido del embalaje	
Adaptador AC incluido *	✓



0198158316620



198158316620

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.