

ASUS ExpertBook P1 PM1403CDA-S60027 - Ordenador Portátil 14" Full HD (AMD Ryzen 7 7735HS, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 680M, Sin Sistema Operativo) Gris Brumoso - Teclado QWERTY español



Marca : ASUS

Familia de productos: ExpertBook

Código del producto: 90NX09C1-M000Z0

Nombre del producto :
PM1403CDA-S60027 -
Ordenador Portátil 14" Full HD
(AMD Ryzen 7 7735HS, 16GB
RAM, 512GB SSD, Radeon 680M,
Sin Sistema Operativo) Gris
Brumoso - Teclado QWERTY
español

- Pantalla de 14" Full HD 1920 x 1080 pixeles 300 nits
 - Procesador AMD Ryzen 7 7735HS (8C/OctaCore 3.2 / 4.75GHz)
 - Memoria RAM de 16GB SO-DIMM DDR5
 - Almacenamiento de 512GB SSD M.2 NVMe PCIe
 - Tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 680M
 - Sin Sistema Operativo
- AMD Ryzen 7 7735HS (3.2GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 35.6 cm (14") Full HD 1920 x 1080, AMD Radeon 680M, LAN, WLAN, Webcam, No OS

Diseño		Conexión	
Nombre del color	Misty Grey	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo de producto *	Portátil	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Color del producto *	Gris	Conexión a red móvil *	✗
Factor de forma *	Concha	Tipo de antena	2x2
Material de la carcasa	Plástico	Ethernet	✓
Posicionamiento de mercado	Trabajo	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Año de introducción	2025	Bluetooth	✓
Exhibición		Versión de Bluetooth	5.4
Diagonal de la pantalla *	35,6 cm (14")	Puertos e Interfaces	
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Pantalla táctil *	✗	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Tipo HD	Full HD	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Retroiluminación LED	✓	Número de puertos HDMI *	1
Relación de aspecto nativa	16:9	Versión HDMI	1.4
Brillo de pantalla	300 cd / m²	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Espacio de color RGB	NTSC	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Gama de colores	45%	Teclado	
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Dispositivo apuntador	Touchpad
Procesador		Teclado numérico *	✗
Fabricante de procesador *	AMD	Software	
Familia de procesador *	AMD Ryzen™ 7	Sistema operativo instalado *	✗
Generación del procesador	AMD Ryzen 7000 Series	Batería	
Modelo del procesador *	7735HS	Tecnología de batería	Ión de litio
Número de núcleos de procesador	8	Número de celdas de batería	3
Número de hilos de ejecución	12	Capacidad de batería *	50 Wh
Frecuencia del procesador turbo	4,75 GHz		
Frecuencia del procesador *	3,2 GHz		
Tipo de cache en procesador	L2 & L3		
De caché L3	16 MB		
Caché L2	4 MB		

Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	16 GB	Potencia de adaptador AC	65 W
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Corriente de salida de adaptador AC	3,25 A
Memoria interna máxima *	64 GB	Voltaje de salida de adaptador AC	20 V
Medios de almacenaje		Puerto de carga USB tipo C *	✓
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Suministro de potencia USB	✓
Unidad de almacenamiento *	SSD	Seguridad	
Capacidad total de SSD	512 GB	Ranura para cable de seguridad	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
SDD, capacidad	512 GB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
NVMe	✓	Protección mediante contraseña	✓
Factor de forma de disco SSD	M.2	Protección con contraseña	BIOS, Unidad de disco duro, Usuario
Tipo de unidad óptica *	✗	Aprobaciones reguladoras	
Gráficos		Certificados de conformidad	REACH
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Sostenibilidad	
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	AMD	Peso y dimensiones	
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Ancho	324,5 mm
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	AMD Radeon 680M	Profundidad	214,4 mm
Audio		Altura	19,7 mm
Sistema de audio	Dirac	Peso *	1,4 kg
Micrófono incorporado	✓	Empaquetado	
Cámara fotográfica		Ancho del paquete	440 mm
Cámara frontal	✓	Profundidad del paquete	65 mm
Tipo de cámara frontal HD	HD	Altura del paquete	290 mm
Cámara con configuración de privacidad	✓	Peso del paquete	3,82 kg
Tipo de privacidad	Tapa de obturador	Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido *	✓



199291192911

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-DEC-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date