



APC SMC1000IC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 1 kVA 600 W 8 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMC1000IC


Nombre del producto : SMC1000IC

APC SMC1000IC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Certificación: CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Prueba de baterías automática	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Arranque en frío	✓
Potencia de salida *	600 W	Diseño	
Forma de onda *	Seno	Factor de forma *	Mini Tower
Voltaje de entrada de operación (min) *	170 V	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Tipo de visualizador	LCD
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Indicadores LED	✓
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Condiciones ambientales	
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Índice de aumento de energía	455 J	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Nivel de ruido	41 dB	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificación	CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Administración basada en web	✓	Contenido del embalaje	
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Cables incluidos	Cable USB
Auto-rearranque	✓	Sostenibilidad	
		Certificados de sostenibilidad	Green Premium

Características		Peso y dimensiones	
Compensación de tensión por temperatura	✓	Ancho	171 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	439 mm
		Altura	219 mm
		Peso	17,3 kg
		Empaquetado	
		Fuente CD	✓
Tipo de salida AC	C13 acoplador	CD de software	✓
Conector	C14 acoplador	Ancho del paquete	328 mm
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Profundidad del paquete	595 mm
Puerto USB	✓	Altura del paquete	376 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Peso del paquete	19,6 kg
Puerto serial	1	Datos logísticos	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Cantidad por palé	18 pieza(s)
Batería		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	853,59
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)		
Tiempo de recarga de la batería	3 h		
Batería hot-swap	✓		



0731304332947



731304332947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.