



MSI MPG 491CQPX QD-OLED pantalla para PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixeles Dual QHD Negro

Marca : MSI

Código del producto: MPG 491CQPX QD-OLED

Nombre del producto : MPG 491CQPX QD-OLED

MSI MPG 491CQPX QD-OLED. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Dual QHD, Tecnología de visualización: QD-OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	124,5 cm (49")	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Resolución de la pantalla *	5120 x 1440 Pixeles	HDMI *	✓
Tipo HD *	Dual QHD	Número de puertos HDMI	2
Relación de aspecto nativa *	32:9	Versión HDMI	2.1
Tecnología de visualización *	QD-OLED	Cantidad de DisplayPorts	1
Pantalla táctil *	✗	Versión de DisplayPort	1.4a
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Salida de auriculares *	✓
Tiempo de respuesta *	0,03 ms	Salidas para auriculares	1
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Ergonomía	
Pantalla antirreflectante	✓	montaje VESA *	✓
Forma de la pantalla *	Curva	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Clasificación de curvatura de la pantalla	1800R	Ranura para cable de seguridad *	✓
Formatos gráficos soportados	5120 x 1440	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Formato de vídeo soportado	1440p	Ajustes de altura *	✓
Relación de aspecto	32:9	Altura ajustable (máx.)	10 cm
Razón de contraste (típica) *	1500000:1	Eje	✗
Máxima velocidad de actualización *	240 Hz	Giratorio	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Ángulo de visión, vertical	178°	Ajuste de la inclinación	✓
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Tiempo de respuesta (rápido)	0,03 ms	Control de energía	
Tamaño de pixel	0,233 x 0,233 mm	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 390 kHz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Intervalo de escaneado vertical	48 - 240 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	50 kWh
Tamaño visible, horizontal	119,7 cm	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	50 kWh
Tamaño visible, vertical	33,9 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Diagonal de pantalla	124,46 cm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400 True Black	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Gama de colores estándar	DCI-P3	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Gama de colores	99%	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1863026
Cobertura sRGB (típica)	146%	Desempeño	
Cobertura Adobe RGB	98%	NVIDIA G-SYNC *	✗
Gama de colores DCI-P3	99%	AMD FreeSync *	✗

Desempeño		Peso y dimensiones	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	1195 mm
Multimedia		Profundidad dispositivo (con soporte)	328 mm
Altavoces incorporados *	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	410 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	1,06 kg
Diseño		Ancho (sin base)	1195 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Profundidad (sin base)	190 mm
Color del producto *	Negro	Altura (sin base)	372 mm
Diseño sin marco	✓	Peso (sin base)	8,5 kg
Color de pies	Negro	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Ancho del paquete	135 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad del paquete	301 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB tipo A, USB Tipo B	Altura del paquete	520 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Peso del paquete	16,4 kg
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Tipo de embalaje	Caja
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Otras características	
		Periodo de garantía	3 año(s)
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



0824142374191



824142374191



4711377237932



4711377316330

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.