



AOC B3 27B31H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro



Marca : AOC

Familia de productos: B3

Código del producto: 27B31H

Nombre del producto :
27B31H

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 27B31H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro:

Pantalla Full HD de 27" con 120 Hz y sincronización adaptativa

El AOC 27B31H cuenta con una pantalla Full HD de 27", frecuencia de actualización de 120 Hz, MPRT de 1 ms y sincronización Adaptive Sync. Consigue imágenes fluidas y gran capacidad de respuesta. Con poca luz azul, tecnología sin parpadeo y un diseño sin marco de 3 lados, garantiza comodidad visual y una experiencia visual inmersiva.

AOC B3 27B31H. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Entrada de audio	×
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Salida de auriculares *	×
Tipo HD *	Full HD	Micrófono, jack de entrada	×
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ergonomía	
Tipo de pantalla *	IPS	montaje VESA *	✓
Retroiluminación LED	✓	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ranura para cable de seguridad *	✓
Pantalla táctil *	×	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m ²	Ajustes de altura *	×
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Ángulo de inclinación	-5 - 25°
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Forma de la pantalla *	Plana		
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Número de lenguajes OSD	19
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Control de energía	
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	21 kWh
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Tamaño de pixel	0,3114 x 0,3114 mm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Densidad del pixel	82 ppp	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Tipo de fuente de alimentación	Externo
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Dureza de la superficie	3H	Peso y dimensiones	
Cobertura sRGB (típica)	116,49%	Ancho del dispositivo (con soporte)	616,6 mm
Cobertura Adobe RGB	87,5%	Profundidad dispositivo (con soporte)	191,9 mm
Gama de colores DCI-P3	91,2%	Altura del dispositivo (con soporte)	445,5 mm
Desempeño		Peso (con soporte)	3,4 kg
NVIDIA G-SYNC *	×		
AMD FreeSync *	×		
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓		
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		

Desempeño			Peso y dimensiones	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) ✓			Ancho (sin base)	616,6 mm
			Profundidad (sin base)	37,4 mm
Multimedia			Altura (sin base)	356,7 mm
Altavoces incorporados * ✗			Peso (sin base)	3,1 kg
Micrófono incorporado ✗			Empaquetado	
Cámara incorporada * ✗			Ancho del paquete	690 mm
Diseño			Profundidad del paquete	124 mm
Posicionamiento de mercado * Hogar			Altura del paquete	447 mm
Color del producto * Negro			Peso del paquete	5,3 kg
Diseño sin marco ✓			Contenido del embalaje	
Bisel frontal Negro			Cables incluidos	HDMI
Soporte desmontable ✓			Adaptador de corriente incluido	✓
Puertos e Interfaces			Longitud del cable HDMI	1,5 m
Conector USB incorporado * ✗			Sostenibilidad	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1			No contiene	PVC/BFR
HDMI * ✓			Otras características	
Número de puertos HDMI 1			Oscurecimiento local	✓
Versión HDMI 1.4			Periodo de garantía	3 año(s)
			Certificación	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,TUV-GS-Mark,EAC,FCC



4038986182225

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.