



AOC G4 Q27G4ZR pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440
Píxeles Quad HD LED Negro, Rojo



Marca : AOC Familia de productos: G4 Código del producto: Q27G4ZR

Nombre del producto : Q27G4ZR

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 240Hz (260Hz Overclocked), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G4ZR pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Píxeles Quad HD LED Negro, Rojo:

Conquista todos los partidos con el monitor para juegos QHD 240Hz, overclockeable a 260Hz, Fast IPS Q27G4ZR

El Q27G4ZR combina una asombrosa resolución QHD con una impresionante frecuencia de actualización de 240 Hz, overclockeable a 260 Hz, y un tiempo de respuesta GtG de 1 ms en un panel IPS rápido para un juego ultrasuave y de gran capacidad de respuesta. Con HDR400, bajo retardo de entrada y un diseño basado en eSports, cada fotograma es nítido y fluido. Con un soporte ergonómico, altavoces integrados y software G-Menu para la personalización, este monitor está diseñado para mejorar tanto el rendimiento como la comodidad en cada sesión.

Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles	Eje	✓
Tipo HD *	Quad HD	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Relación de aspecto nativa *	16:9	Giratorio	✓
Tecnología de visualización *	LED	Ángulo de giro (alcance)	-28 - 28°
Tipo de pantalla *	Fast IPS	Ajuste de la inclinación	✓
Retroiluminación LED	✓	Ángulo de inclinación	-3 - 21°
Tipo de retroiluminación	W-LED	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Pantalla táctil *	✗	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m²		
Tiempo de respuesta *	1 ms		
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)		
Tiempo de respuesta (MPRT)	0,3 ms	Número de lenguajes OSD	19
Pantalla antirreflectante	✓	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Máxima velocidad de actualización *	260 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	25 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	48 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Densidad del pixel	108,8 ppp	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Frecuencia digital vertical	48 - 260 Hz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diagonal de pantalla	68,5 cm	Peso y dimensiones	
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	611,5 mm
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400	Profundidad dispositivo (con soporte)	177 mm
Desempeño		Altura del dispositivo (con soporte)	457 mm
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Peso (con soporte)	4,97 kg
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho (sin base)	611,5 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad (sin base)	78,7 mm

Multimedia		Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✗	Altura (sin base)	367,6 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (sin base)	4,05 kg
Diseño		Empaquetado	
Posicionamiento de mercado *	Juego	Ancho del paquete	730 mm
Color del producto *	Negro, Rojo	Profundidad del paquete	161 mm
Bisel frontal	Negro	Altura del paquete	440 mm
Soporte desmontable	✓	Peso del paquete	8,26 kg
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Conector USB incorporado *	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI
HDMI *	✓	Sostenibilidad	
Número de puertos HDMI	2	No contiene	PVC/BFR
Versión HDMI	2.0	Otras características	
Cantidad de DisplayPorts	1	Tiempo de latencia bajo	✓
Versión de DisplayPort	1.4	Contador de FPS	✓
Salida de auriculares *	✓	Dial point (cruceta de puntería)	✓
Salidas para auriculares	1	Control de sombras	✓
Auriculares	3,5 mm	Reducción del desenfoque de movimiento	✓
Ergonomía		Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Periodo de garantía	3 año(s)
Ajustes de altura *	✓	Certificados de conformidad	REACH, RoHS, WEEE



4038986182973

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.