



AOC B3 Q27B35E pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440
Píxeles Quad HD LED Negro



Marca : AOC Familia de productos: B3 Código del producto: Q27B35E

Nombre del producto : Q27B35E

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 75 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 Q27B35E pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Píxeles Quad HD LED Negro:

Disfrute de imágenes nítidas con el monitor QHD de 27 pulgadas con un tiempo de respuesta MPRT de 1 ms, HDR10 y tecnología IPS.

El AOC Q27B35E ofrece una pantalla QHD de 27» con 1ms MPRT para una respuesta ultrarrápida y compatibilidad con HDR10 para mejorar el contraste y la intensidad del color. El panel IPS garantiza colores precisos y amplios ángulos de visión, por lo que es ideal tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Con tecnología de luz azul baja, este monitor minimiza la fatiga ocular, proporcionando una visión cómoda incluso durante un uso prolongado.

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Versión HDMI	1.4
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo HD *	Quad HD	Versión de DisplayPort	1.4
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ergonomía	
Tecnología de visualización *	LED	montaje VESA *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Retroiluminación LED	✓	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Pantalla táctil *	✗	Ajustes de altura *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ángulo de inclinación	-5 - 25°
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Control de energía	
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Pantalla antirreflectante	✓	Clase de eficiencia energética (HDR) *	F
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	13 kWh
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	25 kWh
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Consumo energético *	20 W
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Tipo de fuente de alimentación	Externo
Densidad del pixel	108,79 ppp	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Peso y dimensiones	
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	614,5 mm
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Profundidad dispositivo (con soporte)	195,9 mm
Dureza de la superficie	3H	Altura del dispositivo (con soporte)	451,8 mm
Cobertura sRGB (típica)	124,7%	Peso (con soporte)	3,03 kg
Cobertura Adobe RGB	98,9%	Ancho (sin base)	614,5 mm
Gama de colores DCI-P3	89,6%	Profundidad (sin base)	35,2 mm
Desempeño		Altura (sin base)	363,1 mm
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓		
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		

Desempeño			Peso y dimensiones	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) ✓			Peso (sin base)	2,82 kg
Multimedia			Empaquetado	
Altavoces incorporados * ✗			Ancho del paquete	690 mm
Cámara incorporada * ✗			Profundidad del paquete	124 mm
Diseño			Altura del paquete	480 mm
Posicionamiento de mercado * Consumidor			Peso del paquete	5,31 kg
Color del producto * Negro			Contenido del embalaje	
Diseño sin marco ✓			Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Bisel frontal Negro			Longitud del cable HDMI	1,5 m
Soporte desmontable ✓			Otras características	
Puertos e Interfaces			Oscurecimiento local	✓
Conector USB incorporado * ✗			Periodo de garantía	3 año(s)
HDMI * ✓			Certificación	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Número de puertos HDMI 1				



4038986183062

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.