

be quiet! Straight Power 12 unidad de fuente de alimentación 750 W 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : be quiet!

Código del producto: BN336

Nombre del producto : Straight Power 12

be quiet! Straight Power 12. Potencia total: 750 W, Voltaje de entrada AC: 110 - 240 V, Máxima energía: 820 W. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 60 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 550,700,850,1000 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 13,5 cm. Cables incluidos: CPU, SATA



Control de energía		Desempeño	
Potencia total *	750 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Platinum
Máxima energía	820 W	Formas de factor de tarjeta madre soportadas	ATX, micro ATX, Mini-ATX
Voltaje de entrada AC *	110 - 240 V	Utilizar con *	PC
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente de entrada	10/5 A	Versión ATX	3.1
Factor de poder	0,99	Versión EPS	2.92
Potencia combinada (3,3 V)	130 W	Nivel de ruido	20,8 dB
Potencia combinada (+12 V)	750 W	Tecnología de rodamientos	FDB
Potencia combinada (+5 V)	130 W	Tiempo medio entre fallos	100000 h
Corriente máxima de salida (+3.3V)	25 A	Diseño	
Corriente máxima de salida (+12V)	62,5 A	Color del producto	Negro
Corriente máxima de salida (+5V)	25 A	Tipo de enfriamiento	Activo
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A	Diámetro de ventilador	13,5 cm
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Tiempo de espera	24,8 ms	Velocidad de ventilador	0 - 1800 RPM
Eficiencia	92,9%	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje	Condiciones ambientales	
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Contenido del embalaje	
Longitud del cable de alimentación de la placa base	60 cm	Cables incluidos	CPU, SATA
Número de conectores de energía SATA	9	Brida(s) incluida(s)	✓
Número de PATA conectores de alimentación	2	Aprobaciones reguladoras	
Longitud del cable de alimentación SATA	550,700,850,1000 mm	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, UKCA, WEEE
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	1000,850 mm	Peso y dimensiones	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Ancho	150 mm
Conector de alimentación EPS (4+4 pines)	✓	Profundidad	160 mm
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	4	Altura	86 mm
		Peso	1,76 kg

Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Conectores de alimentación PCI Express (16 pines)	1	Ancho del paquete	248 mm
Longitud del cable de alimentación PCI Express	60 cm	Profundidad del paquete	328 mm
Longitud del cable de alimentación CPU	70 cm	Altura del paquete	102 mm
Tipo de cableado	Totalmente modular	Peso del paquete	3,47 kg
		Tipo de embalaje	Caja
Detalles técnicos			
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Datos logísticos			
		Longitud del contenedor de envío	65,1 cm
		Anchura de la caja de envío	28,2 cm
		Altura de la caja de envío	34,6 cm
		Peso neto del envase de envío	22,4 kg
		Cantidad por caja de envío	6 pieza(s)
		Periodo de garantía	10 año(s)



4260052189412

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.