

be quiet! System Power 11 750W unidad de fuente de alimentación 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : be quiet!

Código del producto: BP012EU

Nombre del producto : System Power 11 750W

be quiet! System Power 11 750W. Potencia total: 750 W, Voltaje de entrada AC: 200 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Tipo de cableado: No modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Certificados de conformidad: CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



Control de energía		Desempeño		
Potencia total *	750 W	Utilizar con *	PC	
Voltaje de entrada AC *	200 - 240 V	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX	
Frecuencia de entrada AC	50 Hz	Versión ATX	3.1	
Corriente de entrada	4 A	Versión EPS	2.92	
Factor de poder	0,98	Nivel de ruido	33,4 dB	
Número de rieles de 12 V	1	Tecnología de rodamientos	Rifle	
Potencia combinada (3,3 V)	120 W	Tiempo medio entre fallos	100000 h	
Potencia combinada (+12 V)	750 W	Diseño		
Potencia combinada (+5 V)	120 W	Color del producto	Negro	
Potencia combinada (-12V)	3,6 W	Tipo de enfriamiento	Activo	
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W	Diámetro de ventilador	12 cm	
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)	
Corriente máxima de salida (+12 V1)	62,5 A	Velocidad de ventilador	0 - 2100 RPM	
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A	Aprobaciones reguladoras		
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✓	
Tiempo de espera	17,34 ms	Certificados de conformidad	CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE	
Eficiencia	90%	Peso y dimensiones		
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Surge & inrush, Bajo voltaje	Ancho	150 mm	
		Profundidad	86 mm	
		Altura	140 mm	
		Peso	2,04 kg	
		Empaquetado		
Alimentador de energía para tarjeta madre *		20+4 pin ATX	Ancho del paquete	195 mm
Número de conectores de energía SATA		6	Profundidad del paquete	268 mm
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *		1	Altura del paquete	97 mm
Conector de energía EPS (8-pin)		✓	Peso del paquete	2,4 kg
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)		3	Tipo de embalaje	Caja
Conectores de alimentación PCI Express (12 pines)		1		
CPU P4 conector (4-pin)		1		
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)		✓		

Puertos e Interfaces		Detalles técnicos	
Tipo de cableado	No modular	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, ErP
Desempeño		Datos logísticos	
Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Bronze	Longitud del contenedor de envío	55,6 cm
		Anchura de la caja de envío	31,1 cm
		Altura de la caja de envío	21,8 cm
		Cantidad por caja de envío	6 pieza(s)
		Peso de la caja de envío	15,6 kg
Otras características			
		Tornillos incluidos	✓
		Incluye bridas	✓



4260052191880

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.