



ATEN Cable extensor USB 2.0 de 5 m (soporta conexión en cadena hasta 25 m)

Marca : ATEN

Código del producto: UE250-AT

Nombre del producto : Cable extensor USB 2.0 de 5 m (soporta conexión en cadena hasta 25 m)

- Extiende la distancia hacia su dispositivo USB hasta 5 metros
  - Compatible con la especificación USB 2.0
  - Totalmente compatible con las especificaciones eléctricas para los HUB USB
  - Aprobado por USB IF
  - No requiere adaptador de poder
  - Soporte Multiplataforma: Windows, Mac
- Cable extensor USB 2.0 de 5 m (soporta conexión en cadena hasta 25 m)



ATEN Cable extensor USB 2.0 de 5 m (soporta conexión en cadena hasta 25 m):

El UE250 permite a los usuarios extensor la distancia entre el computador y los dispositivos USB hasta 5 metros, a través de una extensión de cable dinámica. La señal USB transmitida a través de él mantiene un nivel e integridad óptimos y cumple con el estándar USB 2.0

1x USB 2.0 Cable Extensor

ATEN Cable extensor USB 2.0 de 5 m (soporta conexión en cadena hasta 25 m). Ancho: 60,2 mm, Profundidad: 40 mm, Altura: 24 mm. Alimentación: USB. Peso neto de caja: 3,88 kg, Ancho de la caja principal: 297 mm, Longitud de la caja: 385 mm

| Detalles técnicos                   |                                  | Condiciones ambientales                           |             |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Tipo *                              | Transmisor y receptor de consola | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C   |
| Velocidad de transferencia de datos | 480 Mbit/s                       | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C |
| Distancia de transferencia máxima   | 5 m                              | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80%     |
| Color del producto                  | Negro                            | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 80%     |
| Material de la carcasa              | Plástico                         | Contenido del embalaje                            |             |
| Indicadores LED                     | ✓                                | Manual de usuario                                 | ✓           |
| Conexión en cadena                  | ✓                                | Control de energía                                |             |
| Puertos e Interfaces                |                                  | Alimentación                                      | USB         |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A  | 1                                | Datos logísticos                                  |             |
| Peso y dimensiones                  |                                  | Peso neto de caja                                 | 3,88 kg     |
| Ancho                               | 60,2 mm                          | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 84733020    |
| Profundidad                         | 40 mm                            | Ancho de la caja principal                        | 297 mm      |
| Altura                              | 24 mm                            | Longitud de la caja                               | 385 mm      |
| Peso                                | 194 g                            | Alto de la caja principal                         | 330 mm      |
| Ancho del paquete                   | 55 mm                            | Peso del envase completo                          | 5,66 kg     |
| Profundidad del paquete             | 185 mm                           | Cantidad por caja                                 | 20 pieza(s) |
| Altura del paquete                  | 155 mm                           |                                                   |             |
| Peso del paquete                    | 256 g                            |                                                   |             |



4710423770737



0672792150920



672792150920



6727921509200



0132017637617



132017637617



0670516929586



670516929586



0163121430917



163121430917



0151903620793



151903620793



0763616009477



763616009477



0163120470877



163120470877

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.