


ASUS P13R-E Intel C266 LGA 1700 ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90SB0CS0-M0UAY1

Nombre del producto : P13R-E

ASUS P13R-E. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Pentium®, Intel Xeon 6300, Intel Xeon E. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: PCI Express 4.0, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Componente para: Servidor, Factor de forma: ATX, Familia del chipset: Intel



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	4
Socket de procesador *	LGA 1700	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Procesador compatible *	Intel® Pentium®, Intel Xeon 6300, Intel Xeon E	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Conexión	
Memoria		Ethernet	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Número de ranuras de memoria *	4	Wifi *	✗
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Características	
Canales de memoria	Doble canal	Chipset *	Intel C266
Compatibilidad de ECC	ECC	Color del producto	Negro
Velocidades de reloj de memoria soportadas	3600,4000,4400 MHz	Monitoreo de la salud de PC	CPU, Ventilador, Temperatura
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	4400 MHz	Componente para *	Servidor
Memoria interna máxima *	128 GB	Factor de forma *	ATX
Memoria interna máxima por ranura	32 GB	Familia del chipset *	Intel
Reguladores del almacenaje		Tipo de enfriamiento	Pasivo
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Alimentación	ATX
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	PCI Express 4.0, SATA III	Ranuras de expansión	
Número de HDDs soportados	8	Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x)	2
Número de unidades de almacenamiento compatibles	10	Ranuras PCI Express x8 (Gen 5.x)	1
		Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
		Número de ranuras M.2 (M)	2
		Tamaño más grande de llave de la primera M.2	22110

Gráficos		Ranuras de expansión	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Interno I/O		Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
USB 2.0, conectores *	1	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Condiciones ambientales	
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Número de conectores SATA III *	8	Intervalo de temperatura operativa	10 - 50 °C
Conector de panel delantero	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 90%
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Empaquetado	
Número de conectores a ventilador de chasis	6	Ancho del paquete	341 mm
Conector de instrusión a chasis	✓	Profundidad del paquete	281 mm
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Altura del paquete	78 mm
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Peso del paquete	1,5 kg
Número de conectores COM	1	Peso y dimensiones	
Conector TPM	✓	Ancho	305 mm
Conector eléctrico de 12 V	✓	Profundidad	244 mm
		Altura	68 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Otras características	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Peso	800 g



4711387395462

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.