

ASUS ROG Strix OLED XG32UCDS pantalla para PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD QD-OLED Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ROG
Strix OLED

Código del producto:
90LM0B50-B01371

Nombre del producto :
XG32UCDS

ASUS ROG Strix OLED XG32UCDS. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QD-OLED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	Cantidad de DisplayPorts	1
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Versión de DisplayPort	1.4
Tipo HD *	4K Ultra HD	Salida de auriculares *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Salidas para auriculares	1
Tecnología de visualización *	QD-OLED	Auriculares	3,5 mm
Tipo de pantalla *	OLED	HDCP	✓
Pantalla táctil *	✗	HDCP versión	2.2
Brillo de la pantalla (máximo)	1000 cd / m ²	Ergonomía	
Brillo de la pantalla (típico)	450 cd / m ²	montaje VESA *	✓
Tiempo de respuesta *	0,03 ms	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Montaje de pared	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Ranura para cable de seguridad *	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Razón de contraste (típica) *	1500000:1	Ajustes de altura *	✓
Máxima velocidad de actualización *	165 Hz	Altura ajustable (máx.)	11 cm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Giratorio	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ángulo de giro (alcance)	25 - -25°
Tamaño de píxel	0,182 x 0,182 mm	Ajuste de la inclinación	✓
Tamaño visible, horizontal	69,9 cm	Ángulo de inclinación	20 - -5°
Tamaño visible, vertical	39,5 cm	Control de energía	
Frecuencia digital horizontal	27 - 255 kHz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Frecuencia digital vertical	48 - 165 Hz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Diagonal de pantalla	80 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	33 kWh
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	40 kWh
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)	Consumo energético *	50 W
Gama de colores estándar	DCI-P3	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Gama de colores DCI-P3	99%	Consumo de energía (ahorro)	0,5 W
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✓		
Tipo de G-SYNC de NVIDIA	G-SYNC Compatible		

Desempeño		Control de energía	
AMD FreeSync *	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium Pro	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	2310420
Multimedia		Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	718 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	188 mm
Diseño		Altura del dispositivo (con soporte)	562 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Peso (con soporte)	6,6 kg
Color del producto *	Negro	Ancho (sin base)	718 mm
Diseño sin marco	✓	Profundidad (sin base)	74 mm
Soporte desmontable	✓	Altura (sin base)	431 mm
Color de pies	Negro	Peso (sin base)	4,6 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Ancho del paquete	870 mm
Número de puertos ascendentes	1	Profundidad del paquete	188 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Altura del paquete	510 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Peso del paquete	10,1 kg
Suministro de potencia USB	✓	Tipo de embalaje	Caja
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	15 W	Contenido del embalaje	
HDMI *	✓	Stand incluido	✓
Número de puertos HDMI	2	Sostenibilidad	
Versión HDMI	2.1	Certificados de sostenibilidad	Forest Stewardship Council (FSC) Mix
		Otras características	
		Tecnologías específicas	ASUS OLED Care, Crosshair
		Control de sombras	✓
		Sensor de proximidad	✓



4711387871409

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.