

ASUS RT-BE55 router inalámbrico 2.5 Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90IG0A80-MO3C00


Nombre del producto : RT-BE55



ASUS RT-BE55. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3600 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000,2500 Mbit/s, Soporte VPN: Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server.... Algoritmos de seguridad soportados: SSH, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA, WPA3-Personal, WPS, WPA-Enterprise,..., Seguridad con cortafuegos: Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum..., NAT, funcionalidad: PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through,... Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Poder, LAN, WAN

Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Registro de eventos en sistema	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Soporte DMZ	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Traducción de direcciones de red (NAT)	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	NAT, funcionalidad	PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
Características de LAN inalámbrico			
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Protocolos	
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)	DHCP, servidor	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	3600 Mbit/s	Diseño	
Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Color del producto	Negro
		Indicadores LED	Poder, LAN, WAN
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	688 Mbit/s	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	2882 Mbit/s	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Modulación	4096-QAM, OFDMA	Contenido del embalaje	
Conexión		Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Ethernet *	✓	Adaptador AC incluido	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	2.5 Gigabit Ethernet	Tarjeta de garantía	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000,2500 Mbit/s	Guía de configuración rápida	✓
Reenvío de puertos	✓	Antena	
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Diseño de la antena *	Externo
DNS dinámico	✓	Cantidad de antenas	4
Características			
		Procesador incorporado	✓
		Frecuencia del procesador	2000 MHz

Conexión		Características	
Soporte VPN	Instant Guard VPN Client L2TP VPN	Número de núcleos de procesador	4
	Client Open VPN VPN Client PPTP	Memoria interna	512 MB
	VPN Client WireGuard VPN Server	Memoria Flash	128 MB
	IPSec VPN Server Open VPN VPN		
	Server PPTP VPN Server WireGuard		
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5	Alimentación *	Corriente alterna
Puerto USB *	✗	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Voltaje de salida	12 V
		Corriente de salida	1,5 A
Características de administración		Peso y dimensiones	
Control de ancho de banda	✓	Ancho	238 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Profundidad	193 mm
Conexión de redes	✓	Altura	59 mm
Botón de restaurar	✓	Peso	446 g
Seguridad por pulsador WPS	✓		
Tecnología MU-MIMO	✓		
Seguridad		Empaquetado	
Algoritmos de seguridad soportados	SSH, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA, WPA3-Personal, WPS, WPA-Enterprise, WPA-Personal	Ancho del paquete	285 mm
Cortafuegos	✓	Profundidad del paquete	193 mm
Seguridad con cortafuegos	Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64	Altura del paquete	104 mm
Control parental	✓	Peso del paquete	1,03 kg
MAC, filtro de direcciones	✓	Tipo de embalaje	Caja
		Número de productos incluidos	1 pieza(s)



4711636177474

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.