

GIGABYTE TRX50 AI TOP-2B Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, VRM digital de 16+8+4 fases, hasta 5200 MHz DDR5, 4 x M.2 PCIe 5.0, Wi-Fi 7, LAN 10 GbE, USB 4

Marca : GIGABYTE


Código del producto: TRX50 AI TOP-2B

Nombre del producto : TRX50 AI TOP-2B Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, VRM digital de 16+8+4 fases, hasta 5200 MHz DDR5, 4 x M.2 PCIe 5.0, Wi-Fi 7, LAN 10 GbE, USB 4

TRX50 AI TOP-2B Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, VRM digital de 16+8+4 fases, hasta 5200 MHz DDR5, 4 x M.2 PCIe 5.0, Wi-Fi 7, LAN 10 GbE, USB 4

GIGABYTE TRX50 AI TOP-2B Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, VRM digital de 16+8+4 fases, hasta 5200 MHz DDR5, 4 x M.2 PCIe 5.0, Wi-Fi 7, LAN 10 GbE, USB 4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	AMD	Wifi *	✓
Socket de procesador *	Socket sTR5	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Procesador compatible *	AMD Ryzen Threadripper 7000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Memoria		Modelo de controlador WLAN	Qualcomm QCNM865
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Bluetooth	✓
Número de ranuras de memoria *	8	Versión de Bluetooth	5.3
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Características	
Canales de memoria	Cuatro canales	Chipset *	AMD TRX50
Compatibilidad de ECC	ECC	Canales de salida de audio *	2.0 canales
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	5200 MHz	Color del producto	Negro
Memoria interna máxima *	2 TB	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Memoria sin buffer	✗	Componente para *	PC
Reguladores del almacenaje		Factor de forma *	ATX extendida
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Familia del chipset *	AMD
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 5.0, SATA III	Tipo de enfriamiento	Activo
Número de HDDs soportados	4	Alimentación	ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	8	Sistema operativo Linux soportado	Ubuntu 24.04 LTS
Compatibilidad con RAID	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Niveles RAID	0, 1, 10	Ranuras de expansión	
Gráficos		Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	4
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Número de ranuras M.2 (M)	4
HDCP	✗	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Versión DirectX	12.0	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Interno I/O		Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
USB 2.0, conectores *	2	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	5.0

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	2280
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	5.0
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2	2280
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2	5.0
Conector de panel delantero	✓	BIOS	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Versión ACPI	5.0
Número de conectores a ventilador de chasis	6	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Botón de limpieza CMOS	✓
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector TPM	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector eléctrico de 12 V	✓	Datos logísticos	
Número de conectores para bombas de agua	5	País de origen	China
Número de cabezales del sensor de temperatura	2	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de cabezales del detector de ruido	1	Batería	
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso de la batería	3 g
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Peso de litio por batería	0,07 g
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	6	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Número de puertos USB4 Gen 3x2	2	Tipo de batería	CR2032
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Empaquetado	
Cantidad de DisplayPorts	1	Ancho del paquete	379 mm
Salidas para auriculares	1	Profundidad del paquete	397 mm
Entrada de línea	✓	Altura del paquete	105 mm
Conector para antena WiFi-AP	2	Peso del paquete	6,47 kg
Conexión		Peso y dimensiones	
Ethernet	✓	Ancho	305 mm
Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet	Profundidad	330 mm
Controlador LAN	Marvell AQtion AQC113C	Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331868529

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.