

iivama ProLite XB2792HSU-B1 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro

Marca : iivama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
XB2792HSU-B1

Nombre del producto :
XB2792HSU-B1

iivama ProLite XB2792HSU-B1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición

Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles
Tipo HD *	Full HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LED
Tipo de pantalla *	IPS
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²
Tiempo de respuesta *	3 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)
Superficie de la pantalla	Mate
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	1500:1
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tamaño de pixel	0,311 x 0,311 mm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm
Diagonal de pantalla	68,6 cm
DDC / CI	✓
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB
Cobertura sRGB (típica)	96%
Cobertura NTSC (típica)	72%

Desempeño

AMD FreeSync * ✓

Puertos e Interfaces

Salida de auriculares *	✓
HDCP	✓

Ergonomía

montaje VESA *	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Montaje de pared	✓
Gestión de cables	✓
Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	15 cm
Eje	✓
Ángulo de pivote	90 - 90°
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	5 - 23°
Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Idiomas OSD	Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Ucraniano

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR) *	B
Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	11 kWh
Consumo energético *	11,4 W

Desempeño			Control de energía	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓		Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Multimedia			Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de altavoces	2		Tipo de fuente de alimentación	Interno
Potencia estimada RMS	4 W		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Altavoces incorporados *	✓		Peso y dimensiones	
Cámara incorporada *	✗		Ancho del dispositivo (con soporte)	616,5 mm
Diseño			Profundidad dispositivo (con soporte)	209,5 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios		Altura del dispositivo (con soporte)	546 mm
Color del producto *	Negro		Peso (con soporte)	5,4 kg
Puertos e Interfaces			Ancho (sin base)	616,5 mm
Conector USB incorporado *	✓		Profundidad (sin base)	209,5 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		Altura (sin base)	403,5 mm
HDMI *	✓		Empaquetado	
Número de puertos HDMI	1		Ancho del paquete	707 mm
Versión HDMI	1.4		Profundidad del paquete	707 mm
Cantidad de DisplayPorts	1		Altura del paquete	483 mm
Versión de DisplayPort	1.2		Peso del paquete	8 kg
			Tipo de embalaje	Caja
			Contenido del embalaje	
			Cables incluidos	HDMI, Poder, USB
			Guía de configuración rápida	✓



4948570126194

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.