

Brother PT-N10 impresora de etiquetas Transferencia térmica Color 180 x 180 DPI 9 mm/s

Marca : Brother

Código del producto: PT-N10


Nombre del producto : PT-N10

Brother PT-N10. Tecnología de impresión: Transferencia térmica, Resolución máxima: 180 x 180 DPI, Velocidad de impresión: 9 mm/s. Tipo de batería: AAA, Tecnología de batería: Níquel-metal hidruro (NiMH). Color del producto: Azul, Blanco




Velocidad de la impresión		Peso y dimensiones	
Tecnología de impresión *	Transferencia térmica	Profundidad	259 mm
Color *	✓	Altura	237 mm
Resolución máxima *	180 x 180 DPI	Peso	529 g
Número de puntos imprimibles	64 punto	Empaquetado	
Velocidad de impresión *	9 mm/s	Ancho del paquete	97,5 mm
Máximo ancho de impresión *	1,2 cm	Profundidad del paquete	259 mm
Altura máxima de impresión	7 mm	Altura del paquete	237 mm
Impresión vertical	✓	Peso del paquete	931 g
Alineación del texto	Centro, Izquierda	Contenido del embalaje	
Estilo de texto	Fuerte, Italic, Normal, Shadow	Pilas incluidas	✗
Puertos e Interfaces		Datos logísticos	
Ethernet *	✗	Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number)	na
Wifi *	✗	Altura del palé	15,5 cm
Puerto USB *	✗	Peso del palé	130 kg
Desempeño		Número de cajas de cartón por palé	40 pieza(s)
Número de caracteres	3	Número de cartones por capa	8 pieza(s)
Corte de cinta	Manual	Número de capas por palé	5 pieza(s)
Diseño		Cantidad por palé	120 pieza(s)
Color del producto *	Azul, Blanco	Detalles técnicos	
Pantalla incorporada	✓	Volumen del paquete	5356,825 cm³
Pantalla *	LCD	Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS)	0 g
Resolución de la pantalla	52 x 27 Píxeles	Peso del embalaje de papel	39 g
Tipo de control	Botones	Peso del embalaje de plástico	9 g
		Tipo de palé	800 x 1200 mm


Diseño		Otras características	
Idiomas OSD	Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco	País de origen	Filipinas
		Periodo de garantía	3 año(s)
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)
Control de energía			
Tipo de batería	AAA		
Numero de baterías soportadas	6		
Tecnología de batería	Níquel-metal hidruro (NiMH)		
Apagado automático	✓		
Alimentación	Batería		
Peso y dimensiones			
Ancho	97,5 mm		



4977766836456



4977766833196



4977766836470

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.