



## Dahua Technology Lite NVR4104HS-P-4KS3 Grabadore de vídeo en red (NVR) 1U Negro



**Marca :** Dahua Technology

**Familia de productos:** Lite

**Código del producto:**  
NVR4104HS-P-4KS3

**Nombre del producto :**  
NVR4104HS-P-4KS3

Dahua Technology Lite NVR4104HS-P-4KS3. Canales de entrada de vídeo: 4 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles, Modos de grabación de vídeo: 720p, 960p, 1080p. Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP;.... Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro, Certificación: CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3- 2:2019+A1:2021; EN 61000-3- 3:2013+A1:2019+A2:2021;... Consumo energético: 10 W, Corriente de salida: 2 A, Voltaje de salida: 12 V

| Desempeño                                         |                                                                                                                                                                                                                                             | Puertos e Interfaces                              |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canales de entrada de vídeo *                     | 4 canales                                                                                                                                                                                                                                   | Salidas RCA de sonido                             | 1                                                                                                                                                                                  |
| Modos de grabación de vídeo                       | 720p, 960p, 1080p                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad de puertos eSATA                         | 1                                                                                                                                                                                  |
| Máxima resolución *                               | 3840 x 2160 Píxeles                                                                                                                                                                                                                         | Protocolos de red compatibles                     | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| Resoluciones soportadas                           | 1 HDMI, 1 VGA Simultaneous<br>HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720<br>VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 Heterogeneous<br>HDMI: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720<br>VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Detección de movimiento en video                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                           | Características                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Pantalla multiple                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                           | Montaje en rack                                   | ✓                                                                                                                                                                                  |
| Formatos de audio soportados                      | G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726, PCM                                                                                                                                                                                                        | Capacidad del rack                                | 1U                                                                                                                                                                                 |
| Formatos de vídeo compatibles                     | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                                                                                                                                                                                                | Color del producto                                | Negro                                                                                                                                                                              |
| Formatos de imagen soportados                     | MJPEG                                                                                                                                                                                                                                       | Certificación                                     | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3- 2:2019+A1:2021; EN 61000-3- 3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A1:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014          |
| Sistema operativo instalado                       | LINUX embebido                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Ancho de banda de entrada                         | 80 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                   | Procesador                                        |                                                                                                                                                                                    |
| Ancho de banda de salida                          | 60 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                   | Procesador incorporado                            | ✓                                                                                                                                                                                  |
| Detector de rostro                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                           | Control de energía                                |                                                                                                                                                                                    |
| Características de LAN inalámbrico                |                                                                                                                                                                                                                                             | Consumo energético                                | 10 W                                                                                                                                                                               |
| Wifi *                                            | ✗                                                                                                                                                                                                                                           | Corriente de salida                               | 2 A                                                                                                                                                                                |
| Disco duro                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | Voltaje de salida                                 | 12 V                                                                                                                                                                               |
| Capacidad máxima de almacenaje *                  | 20 TB                                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos del sistema                            |                                                                                                                                                                                    |
| Puertos e Interfaces                              |                                                                                                                                                                                                                                             | Sistemas operativos móviles soportados            | Android, iOS                                                                                                                                                                       |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *        | 1                                                                                                                                                                                                                                           | Navegador compatible                              | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox                                                                                                                                                  |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                           | Condiciones ambientales                           |                                                                                                                                                                                    |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                               | Intervalo de temperatura operativa                | -10 - 55 °C                                                                                                                                                                        |
| Número de puertos HDMI                            | 1                                                                                                                                                                                                                                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 93%                                                                                                                                                                           |
| Puertos de salida VGA (D-Sub)                     | 1                                                                                                                                                                                                                                           | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                        |
| Cantidad de puertos USB 2.0                       | 2                                                                                                                                                                                                                                           | Peso y dimensiones                                |                                                                                                                                                                                    |
| Entradas RCA de sonido                            | 1                                                                                                                                                                                                                                           | Ancho                                             | 260 mm                                                                                                                                                                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | Profundidad                                       | 232,5 mm                                                                                                                                                                           |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | Altura                                            | 47,6 mm                                                                                                                                                                            |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | Peso                                              | 810 g                                                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | Ancho del paquete                                 | 334 mm                                                                                                                                                                             |

**Peso y dimensiones**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Profundidad del paquete | 89 mm   |
| Altura del paquete      | 314 mm  |
| Peso del paquete        | 1,38 kg |



6923172573803

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.