


UNYKAch Caja Workstation AI PRO 1500

Marca : UNYKAch

Código del producto: UK80.15.42

Nombre del producto : Caja Workstation AI PRO 1500

- Profesionales de la computación intensiva.
 - • Desarrolladores de IA y Machine Learning.
 - • Artistas 3D y animadores.
 - • Ingenieros y diseñadores CAD/CAM.
 - • Científicos de datos e investigadores.
 - • Entornos empresariales críticos.
 - • Servidores de desarrollo.
 - • Estaciones de procesamiento de video.
 - • Centros de cálculo pequeños.
 - • Entusiastas de alto nivel y creadores de contenido.
 - • Streamers profesionales.
 - • Creadores de contenido técnico.
 - • Laboratorios y centros educativos.
- Caja E-ATX CASE UNY PRO 1500 BLACK - 2xUSB 3.0+ 1 TYPE C GEN 3.2



Diseño		Enfriamiento	
Material	SPCC	Número de ventiladores laterales soportados (max.)	8
Factor de forma *	Torre	Diámetro de ventiladores secundarios soportados	120,140 mm
Tipo *	Servidor	Número de ventiladores posteriores soportados	1
Color del producto *	Negro	Diámetro de ventiladores traseros soportados	120,140 mm
Formas de factor de tarjeta madre soportadas *	ATX, EATX, ITX, micro ATX, SSI CEB, SSI EEB	Número de ventiladores superiores soportados	6
Número de puertos 3.5" *	12	Diámetros de ventiladores superiores soportados	120,140 mm
Número de bahías 2.5"	5	Número de ventiladores inferiores soportados (max.)	4
Número de bahías internas de 3,5 "	12	Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados	120,140 mm
Número de unidades de almacenamiento compatibles	17	Capacidad de enfriamiento líquido	✓
Número de ranuras de expansión	15	Tamaños compatibles con el radiador frontal	240,280,360,420,480 mm
Filtro anti-polvo	✓	Tamaños compatibles con el radiador lateral	240,280,360,420,480 mm
Ruedas de transporte	✓	Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior	240,280,360,420,480 mm
Botón de restaurar	✓	Tamaños compatibles con el radiador trasero	120 mm
Botón de encendido/apagado	✓	Tamaños compatibles con el radiador superior	240,280,360,420,480 mm
Altura máxima de la CPU más fresco	18 cm		
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos	50 cm		
Fuente de alimentación			
Fuente de alimentación incluida *	✗		
Ubicación de fuente de alimentación	Parte trasera		

Fuente de alimentación		Medios de almacenaje	
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles	ATX	Tamaños de disco duro soportados *	2.5,3.5"
Puertos e Interfaces		Detalles técnicos	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso y dimensiones	
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓	Ancho	335 mm
Enfriamiento		Profundidad	559 mm
Número de ventiladores frontales soportados (max.)	4	Altura	590 mm
Diámetro de ventiladores frontales soportados	120,140 mm	Peso	23 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	450 mm
		Profundidad del paquete	667 mm
		Altura del paquete	732 mm
		Peso del paquete	28 kg



8436617921162

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.