



UNYKAch Disipador CPU UNYCOOL H40 ARGB

Marca : UNYKAch

Código del producto: UK324101

Nombre del producto : Disipador CPU UNYCOOL H40 ARGB

Disipador CPU UNYCOOL H40 ARGB
UNYKAch Disipador CPU UNYCOOL H40 ARGB. Tipo: Refrigerador de aire, Diámetro de ventilador: 9 cm, Tipo de soporte: Hidráulico. Ancho: 153 mm, Profundidad: 122 mm, Altura: 100 mm. Color del producto: Gris



Desempeño		Diseño	
Localización adecuada *	Procesador	Conector de ventilador	4 pines
Tipo *	Refrigerador de aire	Control de energía	
Diámetro de ventilador	9 cm	Voltaje de arranque	12 V
Sockets de procesador soportados	LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3+, Zócalo AM4, Zócalo AM5, Socket FM1, Socket FM2	Potencia de diseño térmico (TDP)	160 W
		Peso y dimensiones	
		Ancho	153 mm
		Ancho de radiador	15,3 cm
Máximo flujo de aire	75,89 cfm	Profundidad de radiador	12,2 cm
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)	✓	Altura de radiador	9 cm
Tipo de soporte	Hidráulico	Profundidad	122 mm
Nivel de ruido del ventilador (máx.)	31,6 dB	Altura	100 mm
Cantidad por paquete	1 pieza(s)	Peso	350 g
Velocidad del ventilador (min)	1300 RPM	Dimensiones del ventilador (A x A x P)	120 x 120 x 25 mm
Velocidad de ventilador (max)	2000 RPM	Ancho del paquete	115 mm
Tiempo medio entre fallos	40000 h	Profundidad del paquete	135 mm
Diseño		Altura del paquete	170 mm
		Peso del paquete	500 g
		Contenido del embalaje	
Color del producto *	Gris	Kit de montaje	✓
Material de radiador	Cobre	Tornillos incluidos	✓
Número de ventiladores	1 Ventilador(es)	Incluye conductor térmico	✓
Número de aspas del ventilador	7		

Diseño		Datos logísticos	
Material de las aletas	Aluminio	Ancho de la caja principal	428 mm
Número de tubos disipadores de calor	4	Longitud de la caja	590 mm
Iluminación LED	✓	Alto de la caja principal	370 mm
Iluminación de color	Multi	Peso del envase completo	16,3 kg
		Cantidad por caja	30 pieza(s)



8436617921209



(01)18436617921206

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.