

Philips B Line 345B1C/00 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro

Marca : Philips

Familia de productos: B Line

Código del producto:
345B1C/00

Nombre del producto :
345B1C/00



Business Monitor 345B1C Pantalla LCD Curved UltraWide

Philips B Line 345B1C/00 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro:

La pantalla UltraWide curva de 86,36 cm (34") B Line de Philips te ofrece una vista envolvente de tu trabajo. La pantalla WQHD de gran nitidez y el diseño de soporte ergonómico crean las condiciones de trabajo óptimas. Incluye funciones de comodidad para la vista con certificado TÜV para reducir la fatiga ocular.

Philips B Line 345B1C/00. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Ajustes de altura. Color del producto: Negro

[illegible]

Exhibición		Control de energía	
Tamaño visible, horizontal	79,7 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tamaño visible, vertical	33,4 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Frecuencia digital horizontal	30 - 160 kHz	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	420503
Frecuencia digital vertical	48 - 100 Hz	Adaptador de energía externo	✗
Diagonal de pantalla	86,36 cm	Condiciones ambientales	
DDC / CI	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Índice de niebla	25%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Dureza de la superficie	2H	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Gama de colores estándar	sRGB	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Gama de colores	100%	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Cobertura sRGB (típica)	119%	Peso y dimensiones	
Cobertura NTSC (típica)	100%	Ancho del dispositivo (con soporte)	807 mm
Cobertura Adobe RGB	90%	Profundidad dispositivo (con soporte)	250 mm
Curvatura de la pantalla	150 cm	Altura del dispositivo (con soporte)	601 mm
3D	✗	Peso (con soporte)	11,3 kg
sRGB	✓	Ancho (sin base)	807 mm
Desempeño		Profundidad (sin base)	110 mm
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Altura (sin base)	367 mm
Entrada sincronizada	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Peso (sin base)	7,62 kg
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Empaquetado	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho del paquete	904 mm
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Profundidad del paquete	282 mm
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Altura del paquete	525 mm
		Peso del paquete	15,1 kg
		Tipo de embalaje	Caja
		Contenido del embalaje	
		Stand incluido	✓
Multimedia		Cables incluidos	HDMI, DisplayPort, Corriente alterna
Número de altavoces	2	Manual de usuario	✓
Potencia estimada RMS	10 W	Software incluido	SmartControl
Altavoces incorporados *	✓	Sostenibilidad	
Cámara incorporada *	✗	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Diseño		No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Otras características	
Color del producto *	Negro	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Bisel frontal	Negro	Sintonizador de TV integrado	✗
Color de pies	Negro	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Puertos e Interfaces		Tipo de acabado exterior	Con relieve
Conector USB incorporado *	✓	Material de embalaje reciclable	100%
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Multi Vista	PIP/PBP mode*, 2 x devices
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Libre de metales pesados	Hg (mercurio), Pb (plomo)
Número de puertos ascendentes	1	Sensor de luz	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Modo EasyRed	✓
Puerto DVI	✗	Philips SmartUniformity	93 - 105%
HDMI *	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Número de puertos HDMI	2	Mejora de la imagen	SmartImage
Versión HDMI	2.0	Aprobación de regulaciones	CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN
Cantidad de DisplayPorts	1	Delta E	2
Versión de DisplayPort	1.2	Modo LowBlue	✓
		Tiempo medio entre fallos	70000 h

Puertos e Interfaces		Otras características	
Entrada de audio	✗	Certificación	CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN
Salida de auriculares *	✓	Datos logísticos	
Salidas para auriculares	1		
Auriculares	3,5 mm		
HDCP	✓		
HDCP versión	1.4/2.2		
Ergonomía		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
montaje VESA *	✓		



8712581760779

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.