

Samsung QH115F-X Pantalla plana para señalización digital 2,92 m (115") LCD Wifi 1000 cd / m² 4K Ultra HD Negro Tizen 24/7

Marca : Samsung

Código del producto: LH115QHFEGBGXEN

Nombre del producto : QH115F-X

Samsung QH115F-X. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,92 m (115"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 1000 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	VA	Interfaz de panel de montaje	1000 x 600 mm
Diagonal de la pantalla *	2,92 m (115")	Tipo de bisel	3 sin bisel
Tecnología de visualización *	LCD	Desempeño	
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Utilizar con *	Envase de venta
Brillo de pantalla *	1000 cd / m²	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Tipo HD *	4K Ultra HD	Control de energía	
Pantalla táctil *	✗	Consumo energético *	836 W
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tiempo de respuesta	6,5 ms	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Razón de contraste (típica)	5500:1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Contrast	Sistema informático	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Capacidad de almacenamiento interno	16 GB
Ángulo de visión, vertical	178°	Sistema operativo instalado	Tizen
Tamaño de pixel	0,63 x 0,63 mm	Versión de sistema operativo	8,0
Saturación del color	93%	Peso y dimensiones	
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 135 kHz	Ancho de la pantalla	2565,2 mm
Intervalo de escaneado vertical	24 - 120 Hz	Profundidad de pantalla	34,1 mm
Índice de niebla	25%	Altura de pantalla	1467,6 mm
Frecuencia de píxeles (máx.)	1188 MHz	Peso de pantalla	83,7 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Número de puertos HDMI *	3	Ancho del paquete	2765 mm
Versión HDMI	2.1	Profundidad del paquete	250 mm
Puerto DVI *	✗	Altura del paquete	1652 mm
Cantidad de DisplayPorts *	1	Peso del paquete	133,6 kg
Versión de DisplayPort	1.4	Condiciones ambientales	
Puerto USB *	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Cantidad de puertos USB	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 95%
Conector USB	USB tipo A	Conexión	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Ethernet *	✓
RS-232C	✓	Wifi *	✓
Entrada remoto (IR)	1		

Diseño		Detalles técnicos	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Certificados de conformidad	Compatibilidad electromagnética (EMC)
Colocación soportada *	Interior	Otras características	
Orientación	Horizontal/Vertical	Salida de audio	1
Color del producto *	Negro	Bluetooth	✓
montaje VESA *	✓	Puertos de entrada RS-232	1
		Puertos de salida RS-232	1



8806097654834

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.