

Brother ADS-4500W escaner Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Marca : Brother

Código del producto: ADS-4500W

Nombre del producto : ADS-4500W

- Escanea a 70 páginas por minuto (a doble cara)
 - Alimentador automático de documentos (ADF) para 60 hojas
 - Para papel con gramajes entre 40 y 200g/m²
 - Pantalla táctil a color de 7,1cm (20 accesos directos configurables)
 - Conexión USB 3.0, LAN y WiFi (2.4GHz)
- Escáner de sobremesa con red cableada y WiFi



Exploración		Control de energía	
Tamaño máximo de escaneado *	215,9 x 355,6 mm	Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Consumo energético	25 W
Resolución de escaneado mejorada	1200 x 1200 DPI	Consumo de energía (inactivo)	7,3 W
Escáner a color	✓	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Escaneado dúplex *	✓	Consumo energético (en suspensión)	1,7 W
Niveles en escala de gris	256	Peso y dimensiones	
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	35 ppm	Ancho	243 mm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	35 ppm	Profundidad	320 mm
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)	70 ipm	Altura	391 mm
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)	70 ipm	Peso	3,17 kg
Diseño		Empaquetado	
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Ancho del paquete	391 mm
Color del producto *	Negro, Blanco	Profundidad del paquete	320 mm
Diagonal de la pantalla	7,11 cm (2.8")	Altura del paquete	243 mm
Pantalla táctil	✓	Peso del paquete	3,82 kg
Pantalla a color	✓	Contenido del embalaje	
Tipo de control	Botones, Tocar	Cables incluidos	Corriente alterna, USB
Pantalla incorporada *	✓	Requisitos del sistema	
Desempeño		Sistema operativo Windows soportado	✓
Escanear a	E-mail Server, FTP, Imagen, PC, SMB	Sistema operativo MAC soportado	✓
Controladores de escaneado	SANE, WIA	Sistema operativo Linux soportado	✓
Nivel de ruido de escaneado	59 dB	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Capacidad de la entrada		Condiciones ambientales	
Capacidad del alimentador automático de documentos	60 hojas	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Dirección de papel		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tipos de media soportados de escaneo		Otras características	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)
Espesor de la tarjeta (máx.)		Detalles técnicos	
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático		Tipo de palé	800 x 1200 mm
Anchura máxima de escaneo		Datos logísticos	
Longitud máxima de escaneado		Cantidad por palé	50 pieza(s)
Puertos e Interfaces		País de origen	China
Puerto USB *	✓	Número de cajas de cartón por palé	50 pieza(s)
Versión USB	2.0	Número de capas por palé	5 pieza(s)
Conexión		Peso del palé	205 kg
Wifi	✓	Altura del palé	17,5 cm
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Número de cartones por capa	10 pieza(s)
Ethernet	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	84716070
Algoritmos de seguridad soportados	AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3		
Compatibilidad con redes IPv6	✓		



4977766814577

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.